


CÓDIGO: **101457** CLAVE: **BES-11**

Broca escalonada óxido negro 11 escalones 1/4" a 7/8",Truper

- Punta Split Point autocentrable con dos filos de corte, para perforaciones más rápidas y precisas
- Rango de perforación 1/4" - 7/8"
- Diámetro marcado en láser de larga duración para identificar rápidamente el tamaño a perforar
- Fabricada en acero M2 de alta velocidad (HSS) con acabado óxido negro
- Una sola broca realiza perforaciones de diferentes diámetros
- Zanco P3 antiderrapante que no se desliza en el broquero



Punta Split Point




Zanco


Metales ferrosos


Plástico


Metales no ferrosos

Especificaciones

Zanco (P3)	3/8"
Escalones	11
Diámetros de perforación	1/4", 5/16", 3/8", 27/64", 31/64", 9/16", 39/64", 43/64", 23/32", 25/32" y 7/8"
Largo total	3 1/16"
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	15
Pallet	1890

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias



Diámetro marcado en láser de larga duración




EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.08 kg (0.2 lb)

EMPAQUE INNER




Contiene: 3 piezas

Peso: 0.29 kg (0.6 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias





Contiene: 5 inner (15 piezas)

Peso: 1.64 kg (3.6 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.