


CÓDIGO: **103789** CLAVE: **DID-350**

Disco de diamante 5" para ranuradora de concreto, TRUPER

- Rin segmentado, máxima velocidad de corte y alto rendimiento
- Corte seco y húmedo
- Para corte rápido en concreto, block, ladrillo y piedra
- No se recomienda para loseta o mármol



Certificaciones y garantías

- Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Especificaciones


Diámetro exterior	5" (13 cm)
Espesor	2 mm
Diámetro interior	7/8" (22 mm)
Velocidad máxima	12,000 rpm
Sección abrasiva	13 mm
Empaque individual	Blíster
Pallet	4,900

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.


Imágenes complementarias



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.


Imágenes complementarias

Rin segmentado



Máxima velocida de corte.
Alto rendimiento.

Corte: Rápido



Para sierra ranuradora de concreto




SIRC-5

Medidas de seguridad

No utilice los discos de desbaste para cortar, ni los de corte para desbastar, si lo hace puede ocasionar un accidente.	Siempre guarde los discos sobre una superficie plana, no los golpee ni los deje caer.




Nunca corte materiales para los que el disco no haya sido diseñado. Un disco de corte en un material más fuerte para el que fue fabricado puede hacer que este se rompa o se presente proyección de fragmento o partículas que pueden herir al operador.



Nunca monte los discos diamantados en la tronzadora, dado que las revoluciones indicadas para cada uno son diferentes.

Compruebe que la velocidad que indica la máquina no sea superior a la indicada en el disco.





© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.