


CÓDIGO: **104009** CLAVE: **CARBA-4**

Cargador / mantenedor de 4 A para baterías de 6V/12V, TRUPER

- Baterías de plomo ácido de ciclo profundo (estándar) AGM y GEL, con capacidad de 6 y 16 V
- Carga y mantiene la batería en su capacidad óptima
- Diagnóstico automático del estado de la batería
- Incluye protección contra sobrecarga y polaridad inversa
- Caimanes de acero con cable de 1.5 m



Certificaciones y garantías



Especificaciones

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE SALIDA	
Tensión	6 - 12 V c.c.
Carga continua	4 A
Carga lenta / mantenimiento	2 A
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE ENTRADA	
Tensión	110 - 240 V a.c.
Frecuencia	50 - 60 Hz
Corriente	0.95 A
DIMENSIONES	
Medidas (Largo x Ancho x Alto)	18 x 8 x 5 cm
Largo de cable (caimanes)	1.5 m
Largo de cable (alimentación)	1.8 m
Peso	530 g
Pallet	576

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias





Uso recomendado

Carga y mantenimiento (hasta 12 Ah)

Motocicletas · Motos acuáticas · Podadoras · Scooters

Mantenimiento (más de 60 Ah)

Autos · Camionetas · Camiones · Botes · Tractores

Capacidad de la batería en amperes hora (Ah)	Tiempo de carga en horas @ 4 A			
	6 V⎓	12 V⎓	6 V⎓	12 V⎓
8 Ah	2 h	2 h	1 h	1 h
12 Ah	3 h	3 h	1.5 h	1.5 h
60 Ah	15 h	15 h	7.5 h	7.5 h
90 Ah	22.5 h	22.5 h	11.5 h	11.5 h
110 Ah	27.5 h	27.5 h	14 h	14 h
NOTA:	Si la batería está completamente descargada		Si la batería esta al 50% de carga	

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.