

CÓDIGO: **11761** CLAVE: **CAT-55ND**

Carretilla 4.75 ft3 angosta, neumática, tubular, TRUPER

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador







Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Sólidos / Líquidos)	4.75 ft³ (**135 L**)/ 2.5 ft³ (**70 L**)
Medidas de la concha	24" (**60 cm**) x 36" (**91 cm**) x 13" (**32 cm**)
Medidas de llanta	**4"** (10 cm) x **16"** (41 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)
Inner	1
Pallet	45

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
11850	N	Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, TRUPER
11852	RN	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros
11866	CM	Cámara para llanta de 16", para carretilla TRUPER
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER
19706	CO-55	Concha metálica para carretillas CAT-55FF y CAT-55ND, TRUPER
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100154	JT-TUB	Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT
100955	BACA-LT	Larguero de bastidor calibre 16 para carretillas TRUPER
101030	BACA-UT	Nariz de bastidor calibre 18 p/ carretillas TRUPER y PRETUL


© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias






Capacidad



Sólidos 4.75 ft³ (135 L)



Líquidos 2.5 ft³ (70 L)



Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Soporte
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Puente
Calibre 19
(1 mm espesor)
Doble tornillo




Grips antiderrapantes

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER





VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.