

CÓDIGO: **22647** CLAVE: **CAP-4NB**

Carretilla 4 ft3, gris, neumática, bastidor tubular, PRETUL

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Soportes de uso ligero





Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	4 ft³ (**113 L**) / 2.3 ft³ (**65 L**)
Medidas de la concha	27" (**69 cm**) x 37" (**94 cm**) x 9" (**22 cm**)
Medidas de llanta	**3"** (8 cm) x **14"** (36 cm)
Resistencia de carga	250 kg
Puente con un tornillo	Calibre 16 (1.5 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Pallet	50
Inner	1

País de origen


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
20632	SL-45/50-GP	2 soportes calibre 16 para carretillas grises PRETUL
20635	RT-GP	Puente 250 kg para carretillas concha gris PRETUL
20637	JSD-45/50P	2 tirantes calibre 18 para carretillas PRETUL
20638	JT-GP	Tornillería, chumaceras y eje para carretillas grises PRETUL
20647	CT-6PC0	Cuchara para albañil 6" tipo colombiana, PRETUL
22655	CANPB	Caja c/llanta neumática y acc. p/carretilla gris PRETUL
24100	CO-4P	Concha para carretilla CAP-4NB, PRETUL
25006	RN-P	Llanta completa neumática 14", incluye eje y baleros, PRETUL
25008	N-P	Llanta neumática 14", sin cámara, PRETUL

Imágenes complementarias







© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

Capacidad



Sólidos 4 ft³ (113 L)



Líquidos 2.3 ft³ (65 L)

RESISTENCIA DE CARGA

PRETUL 250 kg — **CONCHA GRIS** — **SOPORTES DE USO LIGERO**



PUENTE
Calibre 16 (1.5 mm)
Un tornillo



SOPORTE
Calibre 16 (1.5 mm)

34 mm

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional





Nariz incluida en caja de accesorios



VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.